absorber

Karta techniczna drabiny systemowe Absorber

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

+48 71 880 86 96

biuro@asekuracje.pl

Drabiny Absorber

Drabiny systemowe absorber są mocowane na stałe, mogą być montowane wewnątrz obiektów i przy elewacji. Drabiny produkcji Absorber spełniają wymogi polskich norm i wykorzystywane mogą być zarówno w branży budowlanej jak i przemysłowej. Drabina wykonana jest z pełnego profilu, wykonujemy ją ze stali ocynkowanej. Przetłaczane szczeble antypoślizgowe zapewniają bezpieczeństwo poruszania się po drabinie.

Rodzaje drabin

Drabina z koszem ochronnym

Drabina bez kosza

Drabina z asekuracją linową

Drabina z asekuracją szynową

Specyfikacja techniczna

- Punkt zgodny z normą EN-EN ISO 14122:4
- Dopuszczalna długość od 1m do 25m
- Podest spoczynkowy co min. 10 metrów
- Szczeble antypoślizgowe w rozstawie do 300mm o szerokości 500 mm
- Maksymalny rozstaw uchwytów 2m
- Średnica obręczy kosza 800mm
- Maksymalne obciążenie 150kg
- Kosz ochronny wymagany dla drabin powyżej 3000mm
- Opcja dodatkowa - malowanie w palcie RAL

Kompatybilność

Drabiny systemowe można wyposażyć w szynowy lub linowy system asekuracji, który umożliwia rezygnację z zabezpieczenia w postaci kosza ochronnego. Rozwiązanie to stanowi opcję dodatkową.

Elementy składowe systemu drabin Absorber

Moduły stopniowe

- Występują w konfiguracji od 2 do 10 stopni

Podłużnice

- Szerokość zewnętrzna 55cm
- Szerokość wewnętrzna 50cm

Kosz ochronny

- Składa się z płaskowników oraz obręczy, średnica 80 cm

Szczeble

- Z powierzchnią antypoślizgowej

Rysunek poglądowy modułu systemowego

Technologie montażowe

do bloczków typu silka

do betonu

do cegły

do płyty warstwowej

do słupa betonowego

Stopka mocująca

do bloczków typu silka z maskownicą

do betonu z maskownicą

do cegły z maskownicą

Pozostałe elementy systemu drabin Absorber

Poręcz zejścia z drabiny
DA.1.L / DA.1.I

Łącznik drabiny
DA.6.1

Obejma uchwytu
DA.6.3

Zejście z drabiny 270mm
DA.4.270

Zejście z drabiny 540mm
DA.4.540

Pełne zejście z drabiny
DA.4.760 | DA.5.1025

Koszowy podest spoczynkowy
DA.8.4

Bramka zabezpieczająca
DA.8.5

Blokada wejścia do kosza
DA.8.3

Blokada wejścia na drabinę
DA.8.2

Zabezpieczenie wyjścia
DA.8.6

Drabina dostawna
DD.1.1